




# **DOCUMENTATION GRIFFES ET ACCESSOIRES**

**Siège social et Usine :**  
**BRUNE – 07210 CHOMERAC – Tél. : 04 75 65 12 55 – Fax 04 75 65 92 76**  
**<http://www.deko.fr>**

**Agence Ile de France :**  
**Z.I. du Closeau – 11, rue Louis Armand – 77220 TOURNAN EN BRIE**  
**Tél. 01 64 07 39 70 – Fax 01 64 07 98 24**

## Panneaux tricollés



Panneaux sapin 3 couches  
Epaisseur **27mm** largeur 0.50m  
Poids 14Kg / m<sup>2</sup>

Longueur 1.00m référence 903100, tarif : unité ou fardeau de 40 unités  
Longueur 1.50m référence 903150, tarif : unité ou fardeau de 40 unités  
Longueur 2.00m référence 903200, tarif : unité ou fardeau de 80 unités  
Longueur 2.50m référence 903250, tarif : unité ou fardeau de 80 unités

Epaisseur **30mm** largeur 0.50m  
Poids 16Kg / m<sup>2</sup>

Longueur 1.00m référence 905100, tarif : unité ou fardeau de 40 unités  
Longueur 1.50m référence 905150, tarif : unité ou fardeau de 40 unités  
Longueur 2.00m référence 905200, tarif : unité ou fardeau de 80 unités  
Longueur 2.50m référence 905250, tarif : unité ou fardeau de 80 unités

## Tôle de complément

Complément : mini 7.5cm maxi 54cm

Conditionnement : unités

Pour panneaux épaisseur **27mm**, Référence : 212000, poids 6.2Kg/ pièce.

Pour panneaux épaisseur **30mm**, Référence : 213000, poids 6.2Kg/ pièce.



## **Griffe Standard**

Utilisation pour panneaux tricolés épaisseur 27mm.

Conditionnement : paquet de 100 pièces.

Poids égal à env. la moitié de la longueur, ex : griffe de 20cm = 10Kg env.

Dimensions maxi 60cm.

Griffes DEKO PX27 :



- Voile épaisseur 15cm référence 110015, poids 8.8Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 16cm référence 110016, poids 9.2Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 18cm référence 110018, poids 9.9Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 20cm référence 110020, poids 10.6Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 22cm référence 110022, poids 11.1Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 22.5cm référence 110225, poids 11.1Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 25cm référence 110025, poids 14.2Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 27cm référence 110027, poids 13.2Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 30cm référence 110030, poids 14.3Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 35cm référence 110035, poids 16.1Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 40cm référence 110040, poids 17.9Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 50cm référence 110050, poids 21.6Kg/ 100 pièces

Griffes Béton propre DEKO PX27 :



- Voile épaisseur 15cm référence 150015, poids 8.8Kg/ 100 pièces
- Voile épaisseur 20cm référence 150020, poids 10.6Kg/ 100 pièces

Pour les autres dimensions : sur demande, prix sur devis.

## **Grande clavette standard**

Conditionnement : 10 unités

Référence : 201000, poids 1.2Kg/ pièce.



## **Petite clavette Standard**

Conditionnement : sac de 200 pièces.

Référence : 204000, poids 0.03Kg/ pièce, soit 6KG les 200.



## **Griffe AC**

Utilisation pour panneaux tricollés épaisseur 27mm et 30mm.

Conditionnement : paquet de 100 pièces.

Poids égal à env. la moitié de la longueur, ex : griffe de 20cm = 10Kg env.

Dimensions maxi 60cm.



### **Utilisation pour panneaux tricollés épaisseur 27mm.**

Griffes AC PX27 :

Voile épaisseur 15cm référence 148015, poids 8.8Kg/ 100 pièces

Voile épaisseur 20cm référence 148020, poids 10.6Kg/ 100 pièces

Voile épaisseur 25cm référence 148025, poids 14.2Kg/ 100 pièces

Voile épaisseur 30cm référence 148030, poids 17.9Kg/ 100 pièces

### **Utilisation pour panneaux tricollés épaisseur 30mm.**

Griffes AC PX30 :

Voile épaisseur 15cm référence 199015, poids 8.8Kg/ 100 pièces

Voile épaisseur 20cm référence 199020, poids 10.6Kg/ 100 pièces

Voile épaisseur 25cm référence 199025, poids 12.4Kg/ 100 pièces

Voile épaisseur 30cm référence 199030, poids 14.3Kg/ 100 pièces

Pour les autres dimensions : sur demande, prix sur devis.

## **Grande clavette AC**

Conditionnement : 10 unités

Référence : 201200, poids 1Kg/ pièce.



## **Petite clavette AC**

Conditionnement : unité


Référence : 204200, poids 0.135Kg/ pièce.



## **Liaison griffes standards**

Conditionnement : sac de 200 pièces.

Référence : 209000, poids 1.95Kg/200 pièces



La liaison engendre une extension de 7.5cm

Exemple pour un voile de 70cm : griffe de 27.5 + 7.5cm + griffe de 35




## **Coins plastiques**

Destinés au rebouchage des griffes béton propre

Conditionnement : sachets de 1000 unités

Référence : 211000, poids 0.1Kg/ sachet.



## Outillage

### Tord Griffes

Destinés à casser les têtes de griffes standards et AC par rotation de celles-ci.

Conditionnement : unité

Référence : 216000, poids 0.6Kg/ unité.



### Extracteur griffes béton propre

Destinés à casser les têtes de griffes béton propre par traction de celles-ci.

Conditionnement : unité

Référence : 210000, poids 3.5Kg/ unité.



# Pour coffrer avec des panneaux





Utilisez conjointement nos griffes **DEKO** et nos grandes clavettes **DEKO N° 2**

Ce système : fait gagner du temps  
exige peu de main d'œuvre qualifiée  
économise 5/6<sup>e</sup> des chevrons  
et 5/6<sup>e</sup> des clous

Prolonge la vie de vos précieux panneaux

Décoffrage ultra-rapide

demandez-nous une démonstration sans engagement



Licence SAMWAZ Suisse



ARTICLES	QUANTITÉS
(A) → Grandes clavettes DEKO N° 2	6 p. au m <sup>2</sup> de coffrage
(B) → Petites clavettes	6 p. au m courant de mur
(C) → Griffes récupérables	3 p. au m courant de mur
(D) → Griffes noyées	3 p. au m <sup>2</sup> de coffrage

Concessionnaire exclusif régional :

Société DEKO - BRUNE - 07210 CHOMERAC - Tél. 04.75.65.12.55 - Fax 04.75.65.92.76  
Internet : <http://www.deko.fr>

Illustration JALIN - Valence

## Tôles de complément



# FOURCHE A COFFRER

La *FOURCHE A COFFRER* utilisée avec les panneaux bois tricollés DEKO permet de réaliser longrines, arases et linteaux.



S'utilise *SANS GRIFFES NI GRANDES CLAVETTES*.

**Pour mur de 20cm d'épaisseur**

**Réf. 220022 (px 22 mm)**  
**220027 (px 27 mm)**  
**220030 (px 30 mm)**



Le B.E. DEKO.